

XXIO 14



ゼクシオ 14 ドライバー

番手	#1		
ロフト角(°)	9.5	10.5	11.5
シャフト口径(mm)	9		
ライ角(°)	59		
ヘッド重さ(g)	200		
ヘッド体積(cm³)	460		

XXIO MP1400



価格:101,200円 (税抜価格 92,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	先中	43	6.8	4322
SR	先中	41	6.8	3322
R	先中	38	6.8	3221
R2	先中	38	6.8	2221

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	46.00 バランス	クラブ重量	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス	47.00 バランス
XXIO MP1400	S	ゼクシオ 14専用 Weight Plus 360フルラバー	64	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	284	D4	D6	D7	D8
		ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	294	D3	D5	D6	D7
		CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	294	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
	SR	ゼクシオ 14専用 Weight Plus 360フルラバー	64	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	282	D4	D6	D7	D8
		ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	292	D3	D5	D6	D7
		CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	292	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	293	D3	D5	D6	D7
	R	ゼクシオ 14専用 Weight Plus 360フルラバー	64	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	281	D4	D6	D7	D8
		ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	290	D3	D5	D6	D7
		CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	290	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	291	D3	D5	D6	D7
	R2	ゼクシオ 14専用 Weight Plus 360フルラバー	64	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	281	D4	D6	D7	D8
		ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	290	D3	D5	D6	D7
		CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	290	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	291	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX DST for XXIO



価格：101,200円 (税抜価格 92,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	中	49	5.9	4453
SR	中	47	5.9	3343
R	中	45	5.9	3332

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
SPEEDER NX DST for XXIO	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	276	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	275	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	294	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	273	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XXIO MP1400L



価格:101,200円 (税抜価格 92,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
A	中	39	7.0	2221
L	中	38	7.0	2210

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス	44.50 バランス	クラブ重量	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス
XXIO MP1400L	A	ゼクシオ14 レディース専用 WEIGHT PLUSフルラバー	62	C4	C5	C7	C8	C9	270	D0	D2	D3	D4

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				43.00 バランス	43.25 バランス	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	クラブ重量	44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス
XXIO MP1400L	L	ゼクシオ14 レディース専用 WEIGHT PLUSフルラバー	62	C2	C3	C5	C6	C7	268	C8	D0	D1	D2

SPEEDER NX DST for XXIO (レディース)



価格:101,200円 (税抜価格 92,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
R	中	41	7.0	2232

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				44.00 バランス	44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	クラブ重量	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	46.00 バランス
SPEEDER NX DST for XXIO (レディース)	R	ゼクシオ14 レディース専用 WEIGHT PLUSフルラバー	62	C6	C7	C9	D0	D1	272	D2	D4	D5	D6

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana ZXi



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

Diamana	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
ZXi 50	S	中	54	5.5	4443
	SR	中	52	5.5	3333
	R	中	50.5	5.5	3332

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
Diamana ZXi 50	S	ツアーヘルベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーヘルベットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	305	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	302	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーヘルベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	301	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーヘルベットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	302	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	278	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーヘルベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーヘルベットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	301	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	277	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VENTUS ZXi



価格：101,200円 (税抜価格 92,000円)

※グリップ変更の際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

VENTUS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
ZXi 6	S	中手元	62	4.3	5446
	SR	中手元	60.5	4.4	4346
ZXi 5	S	中手元	56.5	5.8	4344
	R	中手元	54.5	5.8	4334

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)												
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス	
VENTUS ZXi 6	S	ツアーベレットラバー-360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	313	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	313	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	314	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	311	D4	D6	D7	D8
	SR	ツアーベレットラバー-360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	311	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	311	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	312	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D3	309	D4	D6	D7	D8
VENTUS ZXi 5	S	ツアーベレットラバー-360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	306	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	306	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	307	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	304	D3	D5	D6	D7
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	D7	283	D8	E0	E1	E2
		ツアーベレットラバー-360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	304	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	304	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	305	D3	D5	D6	D7
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	302	D3	D5	D6	D7	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	D7	281	D8	E0	E1	E2	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD FI



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
FI-7	S	中	75	2.9	8777
FI-6	X	中	68	3.2	8787
	S	中	66	3.2	7676
FI-5	X	中	60	4.5	7677
	S	中	57	4.5	6556
FI-4	R1	中	57	4.5	4444
	X	中	53	5.2	5566
	S	中	51	5.2	4445
	R1	中	50	5.3	3334
	R2	中	49	5.3	2333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)												
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス	
TOUR AD FI-7	S	ツアーベットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	324	D5	D7	D8	D9	
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	324	D5	D7	D8	D9	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	325	D5	D7	D8	D9	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9	
TOUR AD FI-6	X	ツアーベットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9	
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9	
	S	ツアーベットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9	
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9	
TOUR AD FI-5	X	ツアーベットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9	
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	308	D5	D7	D8	D9	
	S	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	287	D9	E1	E2	E3	
		ツアーベットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	307	D5	D7	D8	D9	
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	307	D5	D7	D8	D9	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	308	D5	D7	D8	D9	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	305	D5	D7	D8	D9	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	284	D9	E1	E2	E3	
		R1	ツアーベットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	307	D5	D7	D8	D9
			X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	307	D5	D7	D8	D9
MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60		C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	308	D5	D7	D8	D9		
Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60		C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	305	D5	D7	D8	D9		
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	284	D9	E1	E2	E3		

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD FI

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
TOUR AD FI-4	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	280	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	278	D8	E0	E1	E2
	R1	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	298	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	277	D8	E0	E1	E2
	R2	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	297	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	276	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD GC



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
GC-7	X	中	74	2.7	9876
	S	中	73	2.7	8765
GC-6	X	中	67	3.1	9875
	S	中	65	3.1	7666
	SR	中	64	3.1	6653
GC-5	X	中	59	4.4	8666
	S	中	56	4.5	6545
	R1	中	55	4.5	5434
GC-4	S	中	49	5.5	4434
	R1	中	49	5.5	3333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
TOUR AD GC-7	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	324	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	321	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
TOUR AD GC-6	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	317	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	317	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	318	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	315	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	314	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	314	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	315	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	312	D4	D6	D7	D8
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	314	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD GC

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
TOUR AD GC-5	X	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	309	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	309	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	307	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	286	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	307	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	283	D8	E0	E1	E2
	R1	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	305	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	305	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	303	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	282	D8	E0	E1	E2
TOUR AD GC-4	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	301	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	277	D7	D9	E0	E1
	R1	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッツアーアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	276	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD DI BLACK



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
DI BLACK-7	X	中	73	3.1	7768
	S	中	72	3.2	6658
DI BLACK-6	X	中	65	3.3	7668
	S	中	63	3.3	6547
	SR	中	62	3.4	5546
DI BLACK-5	X	中	58	4.6	7657
	S	中	55	4.7	6645
	R1	中	53	4.7	4434

※重さは当社計測のカット前重量。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
TOUR AD DI BLACK-7	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	321	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	321	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
TOUR AD DI BLACK-6	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD DI BLACK

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
TOUR AD DI BLACK-5	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	285	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	282	D8	E0	E1	E2
	R1	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD VF



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
VF-7	X	中手元	75	3.0	8679
	S	中手元	74	3.0	7568
VF-6	X	中手元	67	3.3	8678
	S	中手元	65	3.3	7567
VF-5	S	中手元	56	4.3	7556
	R1	中手元	55	4.3	5444
VF-4	S	中手元	47	5.5	5444
	R1	中手元	46	5.5	4333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
TOUR AD VF-7	X	ツアーベレットラバー-360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー-360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
TOUR AD VF-6	X	ツアーベレットラバー-360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー-360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
TOUR AD VF-5	S	ツアーベレットラバー-360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	283	D8	E0	E1	E2
	R1	ツアーベレットラバー-360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	282	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD VF

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
TOUR AD VF-4	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	274	D7	D9	E0	E1
	R1	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	274	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD CQ



価格：101,200円 (税抜価格 92,000円)

アップチャージ価格
11,000円 (税抜価格 10,000円)

※グリップ変更の際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
CQ-7	X	先中	74	3.2	8964
	S	先中	72	3.2	7953
CQ-6	X	先中	65	3.4	8953
	S	先中	64	3.4	6843
CQ-5	S	先中	56	4.5	6743
	R1	先中	53	4.6	5632
CQ-4	S	先中	49	6.0	5632
	R1	先中	48	6.1	4532

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
TOUR AD CQ-7	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	324	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	321	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
TOUR AD CQ-6	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	315	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	315	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	316	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	314	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
TOUR AD CQ-5	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	307	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	283	D7	D9	E0	E1
	R1	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	303	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	303	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	301	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	280	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD CQ

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
TOUR AD CQ-4	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	300	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	297	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	276	D7	D9	E0	E1
	R1	ツアーベルベツトラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	298	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	298	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	296	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	275	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD Lia



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

22,000円 (税抜価格 20,000円)

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
Lia	Light S	中	39	6.8	2321
	Light R	中	37	6.9	2210

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
TOUR AD Lia	Light S	ツアーベルベツトラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	290	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	290	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	291	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	288	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	267	D6	D8	D9	E0
	Light R	ツアーベルベツトラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	288	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	288	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	289	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	286	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	265	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana RB



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
RB73	X	中	74	2.8	7763
	S	中	73.5	2.8	6653
RB63	X	中	63.5	3.2	7665
	S	中	62	3.2	6653
	SR	中	61	3.2	5543
RB53	X	中	54	4.2	7763
	S	中	52	4.3	6653
	SR	中	51	4.3	5543
RB43	R	中	50	4.3	4432
	S	中	47	5.4	6653
	SR	中	46	5.4	5543
	R	中	45	5.4	4432

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
Diamana RB73	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
Diamana RB63	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	309	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana RB

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
Diamana RB53	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	280	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	279	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	278	D8	E0	E1	E2
Diamana RB43	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	275	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	274	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	294	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	273	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana BB



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
BB73	X	中手元	70.5	2.9	7765
	S	中手元	70	2.9	6655
BB63	X	中手元	61.5	3.2	6766
	S	中手元	61	3.2	6556
	SR	中手元	60.5	3.2	5556
BB53	X	中手元	55	4.9	8753
	S	中手元	53.5	4.9	6643
	SR	中手元	51.5	4.9	5533
BB43	R	中手元	50	4.9	5433
	S	中手元	48	5.1	5555
	SR	中手元	46.5	5.1	4544
	R	中手元	44.5	5.1	3434

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
Diamana BB73	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	318	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	318	D6	D8	D9	E0
Diamana BB63	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	309	D5	D7	D8	D9
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	309	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana BB

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
Diamana BB53	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	282	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	279	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	298	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	277	D8	E0	E1	E2
Diamana BB43	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	275	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	274	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	293	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	272	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana WB



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+
アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
WB73	X	手元	72	2.9	7775
	S	手元	70	3.0	5663
WB63	X	手元	63.5	3.1	7773
	S	手元	61	3.1	5673
	SR	手元	61	3.1	4553
WB53	X	手元	55	4.6	6763
	S	手元	54	4.6	5652
	SR	手元	53	4.7	5541
WB43	R	手元	52	4.7	4431
	S	手元	47	5.3	4664
	SR	手元	46	5.4	4553
	R	手元	44.5	5.4	3443

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
Diamana WB73	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	319	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	318	D6	D8	D9	E0
Diamana WB63	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	309	D5	D7	D8	D9
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	309	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana WB

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
Diamana WB53	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	283	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	280	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	279	D8	E0	E1	E2
Diamana WB43	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	299	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	275	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	274	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	293	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	272	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana GT



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

11,000円 (税抜価格 10,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※在庫が無くなり次第終了致します。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
GT70	X	中手元	75.5	2.8	8689
	S	中手元	72.5	2.9	6568
GT60	X	中手元	65	3.8	8677
	S	中手元	62.5	3.8	6555
GT50	S	中手元	56.5	4.6	6556
	R	中手元	56.5	4.7	4344
GT40	S	中手元	49.5	5.4	5555
	R	中手元	47	5.6	4344

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
Diamana GT70	X	ツアーベレットラバー-360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー-360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
Diamana GT60	X	ツアーベレットラバー-360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー-360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9
Diamana GT50	S	ツアーベレットラバー-360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
	R	ツアーベレットラバー-360	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	284	D8	E0	E1	E2
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
Diamana GT40	S	ツアーベレットラバー-360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	301	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
	R	ツアーベレットラバー-360	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	277	D7	D9	E0	E1
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
R	ツアーベレットラバー-360	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	274	D7	D9	E0	E1	
	X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7	
	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Black 1K Core



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Black 1K Core 70	X	手元	75.5	2.7	4997
	S	手元	73	2.7	3796
Black 1K Core 60	X	手元	65.5	3.3	4999
	S	手元	63	3.4	3797
Black 1K Core 50	X	手元	55.5	5.2	3898
	S	手元	53	5.3	3798

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
TENSEI Pro Black 1K Core 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
TENSEI Pro Black 1K Core 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
TENSEI Pro Black 1K Core 50	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
	S	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	283	D9	E1	E2	E3
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	280	D9	E1	E2	E3	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Red 1K



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Red 1K 70	X	先中	73	3.0	8666
	S	先中	70.5	3.0	7555
Red 1K 60	X	先中	63.5	3.8	8666
	S	先中	60.5	3.9	7545
Red 1K 50	X	先中	56.5	4.5	8555
	S	先中	54.5	4.5	7544
	R	先中	50.5	4.7	5333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
TENSEI Pro Red 1K 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	323	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	320	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	320	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	320	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	318	D4	D6	D7	D8
TENSEI Pro Red 1K 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	311	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	311	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	308	D3	D5	D6	D7
TENSEI Pro Red 1K 50	X	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	307	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	307	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	308	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	305	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	284	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	305	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	305	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	306	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	303	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	282	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	301	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	301	D2	D4	D5	D6
MCCアライン/ツアーベレットアライン		60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	302	D2	D4	D5	D6	
Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8		60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	278	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Blue 1K



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Blue 1K 70	X	中	72.5	3.3	7766
	S	中	68.5	3.4	5555
Blue 1K 60	X	中	63	3.9	6777
	S	中	61	3.9	5557
Blue 1K 50	S	中	54	4.8	5565

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
TENSEI Pro Blue 1K 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
TENSEI Pro Blue 1K 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	314	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	312	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
TENSEI Pro Blue 1K 50	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	305	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	302	D3	D5	D6	D7
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Orange 1K



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※在庫が無くなり次第終了致します。

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Orange 1K 70	S	手元	78.5	2.7	4698
Orange 1K 60	X	手元	72.5	3.0	5899
	S	手元	69	3.0	3698
Orange 1K 50	S	手元	57	3.9	3686
	R	手元	55.5	3.9	3574

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
TENSEI Pro Orange 1K 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	327	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	327	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	328	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	325	D5	D7	D8	D9
TENSEI Pro Orange 1K 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	317	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	317	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	318	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	315	D4	D6	D7	D8
TENSEI Pro Orange 1K 50	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	307	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	283	D8	E0	E1	E2
		ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	305	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	305	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	303	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	282	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VANQUISH VV



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

VANQUISH	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
VV5	X	中	59.5	4.5	5665
	X	中	52.3	6.0	6665
VV4	S	中	49.6	6.0	4443
	SR	中	49.3	6.0	3432
	R	中	47.7	6.0	3332
	R2	中	47.7	6.0	3322
VV3	S	中	41.9	9.1	3543
	R	中	40	9.1	3332
	R2	中	38.4	9.1	2321
	R3	中	36.5	9.1	1220

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
VANQUISH VV5	X	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	311	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	308	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	287	D8	E0	E1	E2
VANQUISH VV4	X	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	302	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	302	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	303	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	300	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	279	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	300	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	300	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	301	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	298	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	277	D7	D9	E0	E1
VANQUISH VV4	SR	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	300	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	297	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	276	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	298	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	298	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	296	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	275	D7	D9	E0	E1
R2	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	298	D2	D4	D5	D6	
	X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	298	D2	D4	D5	D6	
	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	299	D2	D4	D5	D6	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	296	D2	D4	D5	D6	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	275	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VANQUISH VV

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
VANQUISH VV3	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	292	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	292	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	293	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	290	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	269	D6	D8	D9	E0
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	291	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	291	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	292	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	289	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	268	D6	D8	D9	E0
	R2	ツアーベルベツトラバー360	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	289	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	289	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	290	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	287	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	266	D6	D8	D9	E0
	R3	ツアーベルベツトラバー360	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	287	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	287	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	288	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C3	C4	C5	C6	C8	C9	D0	285	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	264	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER BOOST



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER BOOST	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
60	S	先/元	64	4.5	3442
50	S	先/元	55	5.6	2332
	R	先/元	54	5.6	2332
40	S	先/元	45.5	6.9	2321
	R	先/元	44.5	6.9	1221

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
SPEEDER BOOST 60	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	314	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	314	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	315	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	312	D6	D8	D9	E0
SPEEDER BOOST 50	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	306	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	306	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	307	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	304	D5	D7	D8	D9
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9	283	E0	E2	E3	E4
		ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	305	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	305	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	306	D5	D7	D8	D9
SPEEDER BOOST 40	S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	303	D5	D7	D8	D9
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9	282	E0	E2	E3	E4
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	297	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	297	D4	D6	D7	D8
	R	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	298	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	295	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	274	D9	E1	E2	E3
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	296	D4	D6	D7	D8
R	X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	296	D4	D6	D7	D8	
	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	297	D4	D6	D7	D8	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	294	D4	D6	D7	D8	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	273	D9	E1	E2	E3	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX GOLD



価格：101,200円 (税抜価格 92,000円)

+
アップチャージ価格
22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER NX GOLD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
70	S	中	72	2.8	6576
	X	中	63.5	3.5	6666
60	S	中	62	3.5	5556
	SR	中	60.5	3.5	4445
	X	中	55	4.6	6666
50	S	中	53.5	4.6	5555
	SR	中	52	4.6	4445
	R	中	50.5	4.6	3335
40	S	中	47	5.8	4544
	SR	中	45.5	5.8	3443
	R	中	44	5.8	3333
	R2	中	44	5.8	3332

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
SPEEDER NX GOLD 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	319	D6	D8	D9	E0
SPEEDER NX GOLD 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	308	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX GOLD

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
SPEEDER NX GOLD 50	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	282	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	279	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	278	D8	E0	E1	E2
SPEEDER NX GOLD 40	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	274	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	297	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	294	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	273	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	293	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	272	D7	D9	E0	E1
	R2	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	295	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	296	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	293	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	272	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX VIOLET



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER NX VIOLET	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
70	X	中	79	3.0	7687
	S	中	77.5	3.0	6576
60	X	中	68.5	3.6	6576
	S	中	67	3.6	6575
	SR	中	65.5	3.6	4454
50	X	中	59	4.5	6564
	S	中	57.5	4.5	5454
	SR	中	56	4.5	4443
40	R	中	54.5	4.5	3343
	S	中	53	5.7	5454
	SR	中	51	5.7	4353
	R	中	49.5	5.7	3333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
SPEEDER NX VIOLET 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	328	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	328	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	329	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	328	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
SPEEDER NX VIOLET 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX VIOLET

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
SPEEDER NX VIOLET 50	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	286	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	285	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	283	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	282	D8	E0	E1	E2
SPEEDER NX VIOLET 40	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	303	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	280	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	278	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	298	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	277	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX BLACK



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER NX BLACK	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
70	S	先中	75	2.9	8466
60	X	先中	67	3.8	8566
	S	先中	65.5	3.8	7455
50	S	先中	56.5	4.9	6454
	R	先中	53.5	4.9	5333
40	S	先中	51	5.6	6454
	R	先中	48	5.6	4334

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
SPEEDER NX BLACK 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
SPEEDER NX BLACK 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
SPEEDER NX BLACK 50	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	284	D9	E1	E2	E3
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	281	D9	E1	E2	E3
SPEEDER NX BLACK 40	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	301	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	278	D8	E0	E1	E2
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	299	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	300	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	297	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	276	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX GREEN



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+
アップチャージ価格
11,000円 (税抜価格 10,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

SPEEDER NX GREEN	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
70	S	中	76	3.0	6586
60	X	中	68	3.8	7567
	S	中	66.5	3.8	6457
50	R	中	54.5	4.9	3336
40	S	中	52.5	5.7	5447
	R	中	49.5	5.7	3337

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
SPEEDER NX GREEN 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
SPEEDER NX GREEN 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
SPEEDER NX GREEN 50	R	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	302	D4	D6	D7	D8
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	281	D8	E0	E1	E2	
SPEEDER NX GREEN 40	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	303	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	303	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	304	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	301	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	280	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	300	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	301	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	298	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	277	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

26 VENTUS TR BLUE



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

26 VENTUS TR BLUE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
7	S	中手元	79.5	2.9	5759
6	X	中手元	69.5	2.9	5769
	S	中手元	69.5	3.1	4659
5	S	中手元	61	3.4	3649
	R	中手元	61	3.6	3539

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
26 VENTUS TR BLUE 7	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	330	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	330	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	331	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	328	D6	D8	D9	E0
26 VENTUS TR BLUE 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	318	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	320	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	318	D6	D8	D9	E0
26 VENTUS TR BLUE 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9	289	E0	E2	E3	E4
		ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	310	D5	D7	D8	D9	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9	289	E0	E2	E3	E4	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

24 VENTUS BLACK



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

24 VENTUS BLACK	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	X	手元	75.5	2.9	7899
	S	手元	75	3.0	6789
6	X	手元	66.5	3.0	6789
	S	手元	66	3.2	5679
5	X	手元	59.5	3.3	4678
	S	手元	59.5	3.5	4667

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
24 VENTUS BLACK 7	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
24 VENTUS BLACK 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
24 VENTUS BLACK 5	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
	S	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	286	D9	E1	E2	E3
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	286	D9	E1	E2	E3	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

24 VENTUS RED



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

24 VENTUS RED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
7	X	先中	78	3.0	8879
	S	先中	77.5	3.1	7767
6	X	先中	67.5	3.2	7767
	S	先中	67.5	3.3	6657
5	S	先中	59.5	3.4	5656
	R	先中	59.5	3.6	4545

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
24 VENTUS RED 7	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	328	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
24 VENTUS RED 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
24 VENTUS RED 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	286	D9	E1	E2	E3
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
R	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	286	D9	E1	E2	E3	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

24 VENTUS BLUE



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+
アップチャージ価格
27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

24 VENTUS BLUE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	X	中手元	76	2.9	7669
	S	中手元	75.5	3.0	6559
6	X	中手元	66	3.1	6659
	S	中手元	65.5	3.3	5559
5	X	中手元	59	3.3	5659
	S	中手元	58.5	3.5	4549
	R	中手元	58.5	3.7	3438

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
24 VENTUS BLUE 7	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	324	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	325	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	326	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	323	D6	D8	D9	E0
24 VENTUS BLUE 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	313	D5	D7	D8	D9
24 VENTUS BLUE 5	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	285	D9	E1	E2	E3
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	285	D9	E1	E2	E3
	R	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	285	D9	E1	E2	E3

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VENTUS TR BLACK



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

VENTUS TR BLACK	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
7	S	手元	79.5	2.8	7687
6	X	手元	70	2.9	7889
	S	手元	69.5	3.1	6779
5	S	手元	59	3.5	4687

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
VENTUS TR BLACK 7	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	329	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	329	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	330	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	327	D5	D7	D8	D9
VENTUS TR BLACK 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
VENTUS TR BLACK 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	312	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	288	D9	E1	E2	E3

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VENTUS TR RED



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

VENTUS TR RED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
6	X	先中	69.5	3.0	7759
	S	先中	68	3.2	6649
5	S	先中	59.5	3.3	5657
	R	先中	59.5	3.5	4647

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
VENTUS TR RED 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールグ/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	321	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールグ/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	D9
VENTUS TR RED 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールグ/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	287	D9	E1	E2	E3
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールグ/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	287	D9	E1	E2	E3

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールグが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VENTUS TR BLUE



価格：101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※在庫が無くなり次第終了致します。

VENTUS TR BLUE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	S	中手元	77.5	2.9	5669
6	X	中手元	68	2.9	6669
	S	中手元	68	3.1	5659
5	S	中手元	58	3.3	4659

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
VENTUS TR BLUE 7	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	326	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	326	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	327	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	324	D5	D7	D8	D9
VENTUS TR BLUE 6	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
VENTUS TR BLUE 5	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンド/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	286	D9	E1	E2	E3	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

ATTAS SPEED DR



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

22,000円 (税抜価格 20,000円)

ATTAS SPEED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
DR	F-1	中	36	7.9	2221
	F-2	中	39	7.7	2221

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス
ATTAS SPEED DR	F-1	ツアーベルベツトラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	288	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	288	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	289	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	286	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	265	D7	D9	E0	E1
	F-2	ツアーベルベツトラバー360	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	290	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	290	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツアライン	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	291	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C6	C7	C9	D0	D1	288	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	267	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

ATTAS RX SUNRISE RED



価格: 101,200円 (税抜価格 92,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

ATTAS RX SUNRISE RED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
6	S	先	67	3.6	6544
	SR	先	66	3.6	5534
5	S	先	58	4.2	5434
	SR	先	57	4.3	4433
	R	先	57	4.3	3323
4	X	先	53	5.5	3632
	S	先	50	5.6	3432
	SR	先	49	5.7	3422
	R	先	47	5.7	2322

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
ATTAS RX SUNRISE RED 6	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	314	D5	D7	D8	D9
ATTAS RX SUNRISE RED 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	285	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	284	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D8
MCCアライン/ツアーベレットアライン		60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D8	
Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8		60	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D8	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	284	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

ATTAS RX SUNRISE RED

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)												
				44.25 バランス	44.50 バランス	44.75 バランス	45.00 バランス	45.25 バランス	45.50 バランス	45.75 バランス	クラブ重量	46.00 バランス	46.25 バランス	46.50 バランス	46.75 バランス	
ATTAS RX SUNRISE RED 4	X	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	303	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	303	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッTRAライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	304	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	301	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	D7	280	D8	E0	E1	E2
	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	300	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	300	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッTRAライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	301	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	298	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	D7	277	D8	E0	E1	E2
	SR	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	299	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	299	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッTRAライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	300	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	297	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	D7	276	D8	E0	E1	E2
	R	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	298	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	298	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベッTRAライン	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	299	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C7	C8	D0	D1	D2	D2	296	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	D7	275	D8	E0	E1	E2

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

HZRDUS Black

DUNLOP FITTING STORE 限定



価格：101,200円 (税抜価格 92,000円)

+

アップチャージ価格

11,000円 (税抜価格 10,000円)

HZRDUS Black	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
70	6.5	手元	70	3.1	6798
60	6.0	手元	60	3.5	6685
	5.5	手元	60	4.0	5563

※グリップ変更の際は、1本につき別途1,650円(税抜価格1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※在庫が無くなり次第終了致します。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)											
				44.25	44.50	44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	
HZRDUS Black 70	6.5	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	321	D6	D8	D9	E0
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	322	D6	D8	D9	E0
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	319	D6	D8	D9	E0
HZRDUS Black 60	6.0	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	309	D5	D7	D8	D9
	5.5	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	311	D5	D7	D8	D9
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	312	D5	D7	D8	D9
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4	309	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。