

XXIO 14+



ゼクシオ 14+ フェアウェイウッド #3

番手	#3
ロフト角(°)	15
シャフト口径(mm)	8.6
ライ角(°)	57
ヘッド重さ(g)	214
ヘッド体積(cm³)	182

SPEEDER NX DST for XXIO



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	中	47	5.3	5453
SR	中	46	5.3	4342
R	中	44	5.3	4332

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)						
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス
SPEEDER NX DST for XXIO	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	291	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	290	D7
	R	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	288	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XXIO14+

#3

Diamana ZXi

ZXI 50-5
for SRIXON

PRODUCED BY MITSUBISHI CHEMICAL

価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

Diamana	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
ZXi 50	S	中	54	5.5	4443
	SR	中	52	5.5	3333
	R	中	50.5	5.5	3332

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
Diamana ZXi 50	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	290	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	289	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XXIO14⁺

#3

VENTUS ZXi



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

VENTUS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
ZXi 6	S	中手元	62	4.3	5446
	SR	中手元	60.5	4.4	4346
ZXi 5	S	中手元	56.5	5.8	4344
	R	中手元	54.5	5.8	4334

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)										
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス	
VENTUS ZXi 6	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7	
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7	
VENTUS ZXi 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1	
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6		
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0	E1		

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD FI



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
FI-7	S	中	75	2.9	8777
FI-6	X	中	68	3.2	8787
	S	中	66	3.2	7676
FI-5	X	中	60	4.5	7677
	S	中	57	4.5	6556
FI-4	R1	中	57	4.5	4444
	X	中	53	5.2	5566
	S	中	51	5.2	4445
	R1	中	50	5.3	3334
	R2	中	49	5.3	2333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
TOUR AD FI-7	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
TOUR AD FI-6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
TOUR AD FI-5	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7
	S	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	299	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7
	R1	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	296	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	296	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD FI

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
TOUR AD FI-4	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	292	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	290	D7	D9	E0	E1
	R1	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	290	D7	D9	E0	E1
	R2	ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	289	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD GC



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
GC-7	X	中	74	2.7	9876
	S	中	73	2.7	8765
GC-6	X	中	67	3.1	9875
	S	中	65	3.1	7666
	SR	中	64	3.1	6653
GC-5	X	中	59	4.4	8666
	S	中	56	4.5	6545
	R1	中	55	4.5	5434
GC-4	S	中	49	5.5	4434
	R1	中	49	5.5	3333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
TOUR AD GC-7	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
TOUR AD GC-6	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D6
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	324	D2	D4	D5	D6
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D6

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD GC

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)										
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス	
TOUR AD GC-5	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	297	D7	D9	E0	E1	
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1	
	R1	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	294	D7	D9	E0	E1	
	TOUR AD GC-4	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
			X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
			MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
			Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
			イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	289	D6	D8	D9	E0
R1		ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5	
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5	
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	288	D6	D8	D9	E0	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD DI BLACK



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
DI BLACK-7	X	中	73	3.1	7768
	S	中	72	3.2	6658
DI BLACK-6	X	中	65	3.3	7668
	S	中	63	3.3	6547
	SR	中	62	3.4	5546
DI BLACK-5	X	中	58	4.6	7657
	S	中	55	4.7	6645
	R1	中	53	4.7	4434

※重さは当社計測のカット前重量。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
TOUR AD DI BLACK-7	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D8
TOUR AD DI BLACK-6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD DI BLACK

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
TOUR AD DI BLACK-5	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	297	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	294	D7	D9	E0	E1
	R1	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
			イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD VF



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
VF-7	X	中手元	75	3.0	8679
	S	中手元	74	3.0	7568
VF-6	X	中手元	67	3.3	8678
	S	中手元	65	3.3	7567
VF-5	S	中手元	56	4.3	7556
	R1	中手元	55	4.3	5444
VF-4	S	中手元	47	5.5	5444
	R1	中手元	46	5.5	4333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)										
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25		
TOUR AD VF-7	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8	
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8	
TOUR AD VF-6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7	
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7	
TOUR AD VF-5	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6	
	R1	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1	
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
R1	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6		
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	294	D7	D9	E0	E1		

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD VF

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
TOUR AD VF-4	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0
	R1	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD CQ



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

アップチャージ価格
11,000円 (税抜価格 10,000円)

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
CQ-7	X	先中	74	3.2	8964
	S	先中	72	3.2	7953
CQ-6	X	先中	65	3.4	8953
	S	先中	64	3.4	6843
CQ-5	S	先中	56	4.5	6743
	R1	先中	53	4.6	5632
CQ-4	S	先中	49	6.0	5632
	R1	先中	48	6.1	4532

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	□径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
TOUR AD CQ-7	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
TOUR AD CQ-6	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D6
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D6
TOUR AD CQ-5	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D5
	R1	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	294	D6	D8	D9	E0
		ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D5
R1	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	292	D6	D8	D9	E0	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD CQ

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
TOUR AD CQ-4	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	288	D6	D8	D9	E0
	R1	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XX1014+

#3

TOUR AD Lia



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

22,000円 (税抜価格 20,000円)

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
Lia	Light S	中	39	6.8	2321
	Light R	中	37	6.9	2210

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
TOUR AD Lia	Light S	ツアーベレットラバー360	60	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	302	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	303	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	300	D0	D2	D3	D4
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D2	D3	D4	279	D5	D7	D8	D9
	Light R	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	301	D0	D2	D3	D4
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	301	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	302	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	299	D0	D2	D3	D4
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D2	D3	D4	278	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana RB



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
RB73	X	中	74	2.8	7763
	S	中	73.5	2.8	6653
RB63	X	中	63.5	3.2	7665
	S	中	62	3.2	6653
	SR	中	61	3.2	5543
RB53	X	中	54	4.2	7763
	S	中	52	4.3	6653
	SR	中	51	4.3	5543
RB43	R	中	50	4.3	4432
	S	中	47	5.4	6653
	SR	中	46	5.4	5543
	R	中	45	5.4	4432

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
Diamana RB73	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
Diamana RB63	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana RB

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
Diamana RB53	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	294	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	292	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	291	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	291	D7	D9	E0	E1
Diamana RB43	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	288	D6	D8	D9	E0
	SR	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0
	R	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	307	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	286	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana BB



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
BB73	X	中手元	70.5	2.9	7765
	S	中手元	70	2.9	6655
BB63	X	中手元	61.5	3.2	6766
	S	中手元	61	3.2	6556
	SR	中手元	60.5	3.2	5556
BB53	X	中手元	55	4.9	8753
	S	中手元	53.5	4.9	6643
	SR	中手元	51.5	4.9	5533
BB43	R	中手元	50	4.9	5433
	S	中手元	48	5.1	5555
	SR	中手元	46.5	5.1	4544
	R	中手元	44.5	5.1	3434

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
Diamana BB73	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
Diamana BB63	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana BB

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
Diamana BB53	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	291	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	290	D7	D9	E0	E1
Diamana BB43	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	288	D6	D8	D9	E0
	SR	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0
	R	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	306	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	285	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana WB



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
WB73	X	手元	72	2.9	7775
	S	手元	70	3.0	5663
WB63	X	手元	63.5	3.1	7773
	S	手元	61	3.1	5673
	SR	手元	61	3.1	4553
WB53	X	手元	55	4.6	6763
	S	手元	54	4.6	5652
	SR	手元	53	4.7	5541
WB43	R	手元	52	4.7	4431
	S	手元	47	5.3	4664
	SR	手元	46	5.4	4553
	R	手元	44.5	5.4	3443

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
Diamana WB73	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
Diamana WB63	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana WB

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
Diamana WB53	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	294	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	292	D7	D9	E0	E1
Diamana WB43	S	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0
	SR	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	307	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	286	D6	D8	D9	E0
	R	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	306	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	285	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

Diamana GT



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

アップチャージ価格
11,000円 (税抜価格 10,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
GT70	X	中手元	75.5	2.8	8689
	S	中手元	72.5	2.9	6568
GT60	X	中手元	65	3.8	8677
	S	中手元	62.5	3.8	6555
GT50	S	中手元	56.5	4.6	6556
	R	中手元	56.5	4.7	4344
GT40	S	中手元	49.5	5.4	5555
	R	中手元	47	5.6	4344

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
Diamana GT70	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
Diamana GT60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
Diamana GT50	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	296	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
Diamana GT40	S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	294	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
	R	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	289	D6	D8	D9	E0
		ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
R	X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5	
	MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	307	D1	D3	D4	D5	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	286	D6	D8	D9	E0	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Black 1K Core



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Black 1K Core 70	X	手元	75.5	2.7	4997
	S	手元	73	2.7	3796
Black 1K Core 60	X	手元	65.5	3.3	4999
	S	手元	63	3.4	3797
Black 1K Core 50	X	手元	55.5	5.2	3898
	S	手元	53	5.3	3798

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
TENSEI Pro Black 1K Core 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
TENSEI Pro Black 1K Core 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
TENSEI Pro Black 1K Core 50	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
	S	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D7	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	292	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Red 1K



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Red 1K 70	X	先中	73	3.0	8666
	S	先中	70.5	3.0	7555
Red 1K 60	X	先中	63.5	3.8	8666
	S	先中	60.5	3.9	7545
Red 1K 50	X	先中	56.5	4.5	8555
	S	先中	54.5	4.5	7544
	R	先中	50.5	4.7	5333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
TENSEI Pro Red 1K 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
TENSEI Pro Red 1K 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D6
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
TENSEI Pro Red 1K 50	X	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	296	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	294	D6	D8	D9	E0
	R	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	314	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	314	D1	D3	D4	D5
MCCアライン/ツアーベレットアライン		60	C5	C6	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D5	
Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8		60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5	
イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	291	D6	D8	D9	E0		

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Blue 1K



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
Blue 1K 70	X	中	72.5	3.3	7766
	S	中	68.5	3.4	5555
Blue 1K 60	X	中	63	3.9	6777
	S	中	61	3.9	5557
Blue 1K 50	S	中	54	4.8	5565

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)										
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25		
TENSEI Pro Blue 1K 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8	
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8	
TENSEI Pro Blue 1K 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7	
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7	
TENSEI Pro Blue 1K 50	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	294	D6	D8	D9	E0		

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TENSEI Pro Orange 1K



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

TENSEI Pro	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
Orange 1K 70	S	手元	78.5	2.7	4698
Orange 1K 60	X	手元	72.5	3.0	5899
	S	手元	69	3.0	3698
Orange 1K 50	S	手元	57	3.9	3686
	R	手元	55.5	3.9	3574

※グリップ変更の際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※在庫が無くなり次第終了致します。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
TENSEI Pro Orange 1K 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	337	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	337	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	338	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D7
TENSEI Pro Orange 1K 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	331	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	331	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	332	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D6
	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D6
TENSEI Pro Orange 1K 50	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D5
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	295	D6	D8	D9	E0
		ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D5
S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D5	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	293	D6	D8	D9	E0	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XX1014+ #3

VANQUISH VV



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

VANQUISH	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
VV5	X	中	59.5	4.5	5665
	X	中	52.3	6.0	6665
	S	中	49.6	6.0	4443
VV4	SR	中	49.3	6.0	3432
	R	中	47.7	6.0	3332
	R2	中	47.7	6.0	3322
VV3	S	中	41.9	9.1	3543
	R	中	40	9.1	3332
	R2	中	38.4	9.1	2321
	R3	中	36.5	9.1	1220

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス	
VANQUISH VV5	X	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	299	D6	D8	D9	E0
VANQUISH VV4	X	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D2	D3	D4	292	D5	D7	D8	D9
VANQUISH VV4	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D2	D3	D4	289	D5	D7	D8	D9
VANQUISH VV4	SR	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D2	D3	D4	289	D5	D7	D8	D9
VANQUISH VV4	R	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D2	D3	D4	287	D5	D7	D8	D9
VANQUISH VV4	R2	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	308	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C9	D0	D2	D3	D4	287	D5	D7	D8	D9

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VANQUISH VV

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
VANQUISH VV3	S	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	305	D0	D2	D3	D4
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	305	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	306	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	303	D0	D2	D3	D4
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D1	D2	D3	282	D4	D6	D7	D8
	R	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	304	D0	D2	D3	D4
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	304	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	305	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	302	D0	D2	D3	D4
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D1	D2	D3	281	D4	D6	D7	D8
	R2	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	302	D0	D2	D3	D4
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	302	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	303	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	300	D0	D2	D3	D4
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D1	D2	D3	279	D4	D6	D7	D8
	R3	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	300	D0	D2	D3	D4
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	300	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	301	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	298	D0	D2	D3	D4
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	C8	C9	D1	D2	D3	277	D4	D6	D7	D8

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER BOOST



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER BOOST	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
60	S	先/元	64	4.5	3442
50	S	先/元	55	5.6	2332
	R	先/元	54	5.6	2332
40	S	先/元	45.5	6.9	2321
	R	先/元	44.5	6.9	1221

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
SPEEDER BOOST 60	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	326	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	326	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	324	D4	D6	D7	D8
SPEEDER BOOST 50	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D5	D6	D7	295	D8	E0	E1	E2
		ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7
SPEEDER BOOST 40	S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D5	D6	D7	294	D8	E0	E1	E2
		ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6
	R	MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	308	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	286	D7	D9	E0	E1
		ツアーベルベツトラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2	D4	D5	D6
R	X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2	D4	D5	D6	
	MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6	
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	307	D2	D4	D5	D6	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	285	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX GOLD



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
22,000円 (税抜価格 20,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER NX GOLD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
70	S	中	72	2.8	6576
	X	中	63.5	3.5	6666
60	S	中	62	3.5	5556
	SR	中	60.5	3.5	4445
	X	中	55	4.6	6666
50	S	中	53.5	4.6	5555
	SR	中	52	4.6	4445
	R	中	50.5	4.6	3335
40	S	中	47	5.8	4544
	SR	中	45.5	5.8	3443
	R	中	44	5.8	3333
	R2	中	44	5.8	3332

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
SPEEDER NX GOLD 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
SPEEDER NX GOLD 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX GOLD

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
SPEEDER NX GOLD 50	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	292	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	312	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	291	D7	D9	E0	E1
SPEEDER NX GOLD 40	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	308	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	307	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	286	D6	D8	D9	E0
	R	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	308	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	308	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	306	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	285	D6	D8	D9	E0
	R2	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	308	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	308	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	306	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	285	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX VIOLET



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER NX VIOLET	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際・フレックス・コード
70	X	中	79	3.0	7687
	S	中	77.5	3.0	6576
60	X	中	68.5	3.6	6576
	S	中	67	3.6	6575
	SR	中	65.5	3.6	4454
50	X	中	59	4.5	6564
	S	中	57.5	4.5	5454
	SR	中	56	4.5	4443
40	R	中	54.5	4.5	3343
	S	中	53	5.7	5454
	SR	中	51	5.7	4353
	R	中	49.5	5.7	3333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
SPEEDER NX VIOLET 70	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	340	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
SPEEDER NX VIOLET 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX VIOLET

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
SPEEDER NX VIOLET 50	X	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	298	D7	D9	E0	E1
	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	297	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	295	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	294	D7	D9	E0	E1
SPEEDER NX VIOLET 40	S	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	291	D7	D9	E0	E1
	R	ツアーベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベットラバー	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	290	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX BLACK



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

SPEEDER NX BLACK	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
70	S	先中	75	2.9	8466
60	X	先中	67	3.8	8566
	S	先中	65.5	3.8	7455
50	S	先中	56.5	4.9	6454
	R	先中	53.5	4.9	5333
40	S	先中	51	5.6	6454
	R	先中	48	5.6	4334

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
SPEEDER NX BLACK 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
SPEEDER NX BLACK 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
SPEEDER NX BLACK 50	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	296	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7
SPEEDER NX BLACK 40	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	291	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6
R	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	309	D2	D4	D5	D6	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	288	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

SPEEDER NX GREEN



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
11,000円 (税抜価格 10,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

SPEEDER NX GREEN	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
70	S	中	76	3.0	6586
60	X	中	68	3.8	7567
	S	中	66.5	3.8	6457
50	R	中	54.5	4.9	3336
40	S	中	52.5	5.7	5447
	R	中	49.5	5.7	3337

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)										
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25		
SPEEDER NX GREEN 70	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8	
SPEEDER NX GREEN 60	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7	
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7	
SPEEDER NX GREEN 50	R	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D7	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	293	D7	D9	E0	E1		
SPEEDER NX GREEN 40	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	292	D7	D9	E0	E1	
	R	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	310	D2	D4	D5	D6	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	289	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値です。実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

26 VENTUS TR BLUE



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

26 VENTUS TR BLUE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	S	中手元	79.5	2.9	5759
6	X	中手元	69.5	2.9	5769
	S	中手元	69.5	3.1	4659
5	S	中手元	61	3.4	3649
	R	中手元	61	3.6	3539

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
26 VENTUS TR BLUE 7	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	341	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	341	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C8	C9	D1	D2	D3	342	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
26 VENTUS TR BLUE 6	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D8
26 VENTUS TR BLUE 5	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D5	D6	D7	301	D8	E0	E1	E2
		ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D2	D3	D5	D6	D7	301	D8	E0	E1	E2	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

24 VENTUS BLACK



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

アップチャージ価格
27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

24 VENTUS BLACK	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	X	手元	75.5	2.9	7899
	S	手元	75	3.0	6789
6	X	手元	66.5	3.0	6789
	S	手元	66	3.2	5679
5	X	手元	59.5	3.3	4678
	S	手元	59.5	3.5	4667

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
24 VENTUS BLACK 7	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
24 VENTUS BLACK 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	326	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	326	D4	D6	D7	D8
24 VENTUS BLACK 5	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7
	S	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	299	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
S	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	299	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

24 VENTUS RED



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

24 VENTUS RED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
7	X	先中	78	3.0	8879
	S	先中	77.5	3.1	7767
6	X	先中	67.5	3.2	7767
	S	先中	67.5	3.3	6657
5	S	先中	59.5	3.4	5656
	R	先中	59.5	3.6	4545

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
24 VENTUS RED 7	X	ツアーベットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
24 VENTUS RED 6	X	ツアーベットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D8
24 VENTUS RED 5	S	ツアーベットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	299	D7	D9	E0	E1
		ツアーベットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
R	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	299	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

24 VENTUS BLUE



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+
アップチャージ価格
27,500円 (税抜価格 25,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

24 VENTUS BLUE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	X	中手元	76	2.9	7669
	S	中手元	75.5	3.0	6559
6	X	中手元	66	3.1	6659
	S	中手元	65.5	3.3	5559
5	X	中手元	59	3.3	5659
	S	中手元	58.5	3.5	4549
	R	中手元	58.5	3.7	3438

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
24 VENTUS BLUE 7	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	335	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
24 VENTUS BLUE 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	325	D4	D6	D7	D8
	S	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	325	D4	D6	D7	D8
24 VENTUS BLUE 5	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
	R	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D7
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	298	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VENTUS TR BLACK



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

VENTUS TR BLACK	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
7	S	手元	79.5	2.8	7687
6	X	手元	70	2.9	7889
	S	手元	69.5	3.1	6779
5	S	手元	59	3.5	4687

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
VENTUS TR BLACK 7	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	340	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	340	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C8	C9	D1	D2	D3	341	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
VENTUS TR BLACK 6	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
VENTUS TR BLACK 5	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィールング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	301	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィールングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VENTUS TR RED



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

27,500円 (税抜価格 25,000円)

VENTUS TR RED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
6	X	先中	69.5	3.0	7759
	S	先中	68	3.2	6649
5	S	先中	59.5	3.3	5657
	R	先中	59.5	3.5	4647

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
VENTUS TR RED 6	X	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D7
VENTUS TR RED 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7
	R	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	300	D7	D9	E0	E1
		ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	324	D2	D4	D5	D6
	Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6	
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	300	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

VENTUS TR BLUE



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

16,500円 (税抜価格 15,000円)

VENTUS TR BLUE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
7	S	中手元	77.5	2.9	5669
6	X	中手元	68	2.9	6669
	S	中手元	68	3.1	5659
5	S	中手元	58	3.3	4659

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※在庫が無くなり次第終了致します。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
VENTUS TR BLUE 7	S	ツアーベルベトラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベルベトラバー	60	C8	C9	D1	D2	D3	339	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D8
VENTUS TR BLUE 6	X	ツアーベルベトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
	S	ツアーベルベトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
VENTUS TR BLUE 5	S	ツアーベルベトラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベトラバー	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D7
	イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	299	D7	D9	E0	E1	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

ATTAS SPEED FW



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格

13,200円 (税抜価格 12,000円)

ATTAS SPEED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
FW	F-1	中	37	6.3	2321
	F-2	中	39	6.2	2321

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。
 ※FW装着時番手によりシャフトロゴの位置が異なります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)							
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25		43.50	43.75
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス
ATTAS SPEED FW	F-1	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	301	D1	D3
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	301	D1	D3
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	302	D1	D3
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	299	D1	D3
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	278	D6	D8
	F-2	ツアーベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	303	D1	D3
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	303	D1	D3
		MCCアライン/ツアーベットラバーアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	304	D1	D3
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	301	D1	D3
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	280	D6	D8

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

ATTAS RX SUNRISE RED



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

アップチャージ価格
16,500円 (税抜価格 15,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

ATTAS RX SUNRISE RED	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
6	S	先	67	3.6	6544
	SR	先	66	3.6	5534
5	S	先	58	4.2	5434
	SR	先	57	4.3	4433
	R	先	57	4.3	3323
4	X	先	53	5.5	3632
	S	先	50	5.6	3432
	SR	先	49	5.7	3422
	R	先	47	5.7	2322

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
ATTAS RX SUNRISE RED 6	S	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D7
ATTAS RX SUNRISE RED 5	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	298	D7	D9	E0	E1
	SR	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D6
	R	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D6
Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8		60	C6	C7	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D6	
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D1	D2	D4	D5	D6	297	D7	D9	E0	E1

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
 ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

ATTAS RX SUNRISE RED

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス	43.25 バランス	クラブ重量	43.50 バランス	43.75 バランス	44.00 バランス	44.25 バランス
ATTAS RX SUNRISE RED 4	X	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	314	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	293	D6	D8	D9	E0
	S	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	314	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	290	D6	D8	D9	E0
	SR	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	313	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	310	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	289	D6	D8	D9	E0
	R	ツアーベルベツトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	311	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベツトラバー	60	C5	C6	C8	C9	D0	312	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	309	D1	D3	D4	D5
		イオミック STICKY ウルトラライト	62	D0	D1	D3	D4	D5	287	D6	D8	D9	E0

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

HZRDUS Black

DUNLOP FITTING STORE 限定



価格:64,900円 (税抜価格 59,000円)

+

アップチャージ価格
11,000円 (税抜価格 10,000円)

HZRDUS Black	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
70	6.5	手元	70	3.1	6798
60	6.0	手元	60	3.5	6685
	5.5	手元	60	4.0	5563

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※在庫が無くなり次第終了致します。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ)									
				42.25	42.50	42.75	43.00	43.25	43.50	43.75	44.00	44.25	
HZRDUS Black 70	6.5	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D8
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D8
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D8
HZRDUS Black 60	6.0	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D7
	5.5	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D7

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。