



ゼクシオ 14+ ハイブリッド H6

番手	Н6
ロフト角(°)	26
ライ角(°)	60
ヘッド重さ(g)	247
ヘッド体積(cm³)	126

SPEEDER NX DST for XXIO

SPEEDET	46-5	6 for XXII	O DET TECHNO	LOGY TIENNATIONAL	4453
	TT 010				<i>♪</i> /ね_+ミッコ+Ⅱ・

価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

4,400円 (税抜価格 4,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(根抜価格 1,500円)の 追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・ フレックス・コード
S	中	58	4.4	4343
SR	中	56	4.4	3333
R	中	54	4.5	3333

※このクラブの長さは〈60度法〉	表記で	ं						標準長さ]			
								(インチ)				
シャフト	硬度	グリップ	口径	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25
				パランス	バランス							
		ツアーベルベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	3	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		ツアーベルベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
SPEEDER NX DST	SR	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
for XXIO	JK	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		ツアーベルベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	R	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	Ι.	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5



TOUR AD VF HYBRID

DESIGN / VF HYBRID 95-S TOUR AD

価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

13,200円 (税抜価格 12,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(Rtk価格 1,500円)の 追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・ フレックス・コード
VF HYBRID 95	S	中手元	95	2.5	7799
VF HYBRID 85	S	中手元	86	2.5	6689
VE HVDDID 75	S	中手元	76	3.0	6679
VF HYBRID 75	R	中手元	76	3.0	5569

標準長さ

								(インチ)				
シャフト	硬度	グリップ	口径	37.75 パランス	38.00 パランス	38.25 バランス	38.50 パランス	38.75 パランス	39.00 バランス	39.25 パランス	39.50 バランス	39.75 バランス
		ツアーベルベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
TOUR AD VF	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
HYBRID 95	5	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		ツアーベルベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
TOUR AD VF	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
HYBRID 85		MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		ツアーベルベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
TOUR AD VF		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
HYBRID 75		ツアーベルベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	R	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5



VENTUS HB BLUE



※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(Rtymek 1,500円)の 追加料金が必要となる場合があります。

VENTUS HB BLUE

7

S

※このクラブの長さは〈60度法〉	表記で	[:] च े 。						標準長さ(インチ)				
シャフト	硬度	グリップ	口径	37.75 パランス	38.00 パランス	38.25 パ ラ ンス	38.50	38.75 パランス	39.00 パランス	39.25 パランス	39.50 パランス	39.75 パランス
		ツアーベルベットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
VENTUS HB BLUE	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
9	3	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		ツアーベルベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
VENTUS HB BLUE	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
8	3	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5

C5

C5

C5

C5

C6

C6

C6

C6

C8

C8

C8

C8

C9

С9

C9

C9

D0

D0

D0

D0

D1

D1

D1

D1

D3

D3

D3

D3

D4

D4

D4

D4

D5

D5

D5

D5

60

60

60

60

ツアーベルベットラバー360

CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS

MCCアライン/ツアーベルベットアライン

Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8



TR HYBRID

95-5 ⇔Fujikura sz.

価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

11,000円 (税抜価格 10,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(Rtk価格 1,500円)の 追加料金が必要となる場合があります。

TR HYBRID	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・ フレックス・コード
95	S	中手元	92	2.2	7657
85	S	中手元	84	2.4	6558
75	S	中手元	75	2.5	5556

1#7# E-7

※このクラブの長さは〈60度法〉表記です。

								標準長さ (インチ)				
シャフト	硬度	グリップ	口径	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス
		ツアーベルベットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
TR HYBRID 95	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
IN III DNID 73		MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		ツアーベルベットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
TR HYBRID 85	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
נס עואם וח או	3	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C4	C5	C7	C8	С9	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		ツアーベルベットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
TR HYBRID 75	S	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
וא חואפוח או	5	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4

Dynamic Gold 95 UTILITY



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(Rtyfief 1,500円)の 追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク
S200	中手元	100	_

標準長さ

※このクラブの長さは〈60度法〉表記です。

								(12))				
シャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	硬度	グリップ	口径	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75
7 (7)	ファンド 吸収 フラブブ			バランス								
		ツアーベルベットラバー360	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9
Dynamic Gold 95	5200	CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9
UTILITY	MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5	D7	D8	D9



N.S.PRO 950GH UTILITY

価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(Rty面格 1,500円)の 追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク
S	中	98	2.1
R	中	94.5	2.2

標準長さ 38.00 38.50 39.50 37.75 38.25 38.75 39.00 39.25 39.75 バランス バランス バランス バランス バランス ツアーベルベットラバー360 C8 C9 D3 D7 D8 60 D1 D2 D6 CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS 60 C8 C9 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 S MCCアライン/ツアーベルベットアライン C8 C9 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 60 Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8 N.S.PRO 950GH 60 C8 C9 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 UTILITY ツアーベルベットラバー360 60 C8 C9 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS C8 C9 D1 D2 D3 D4 D6 D7 60 D8 R MCCアライン /ツアーベルベットアライン CR **C9** D1 D2 D3 DΔ D6 D7 D8 60 60 Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8 **C8** C9 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID

N.	S.PRO HYBRID	©NIPPON SHAFT Mode in depair (a) Shafe			
価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)		硬度	調子	重さ(g)	トルク
IM III		S	先	85.5	2.8
+		R	先	81.5	2.9

2,200円 (税抜価格 2,000円) ※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の 追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは〈60度法〉表記です。												
							標準長さ (インチ)					
シャフト	硬度	グリップ	口径	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75
	哎皮		니뱌	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	パランス	バランス	バランス
N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID	S	ツアーベルベットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7
		CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7
	R	ツアーベルベットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7
		CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7
		MCCアライン/ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7