

XXIO 14⁺

ゼクシオ 14+ ハイブリッド H7

番手	H7
ロフト角(°)	30
ライ角(°)	60.5
ヘッド重さ(g)	253
ヘッド体積(cm ³)	123

SPEEDER NX DST for XXIO



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

+

アップチャージ価格

4,400円 (税抜価格 4,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	中	58	4.4	4343
SR	中	56	4.4	3333
R	中	54	4.5	3333

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)								
				37.75 バランス	38.00 バランス	38.25 バランス	38.50 バランス	38.75 バランス	39.00 バランス	39.25 バランス	39.50 バランス	39.75 バランス
SPEEDER NX DST for XXIO	S	ツアーベルベトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベトラバーアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	SR	ツアーベルベトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベトラバーアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	R	ツアーベルベトラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベルベトラバーアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD DI HYBRID BLACK



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

+

アップチャージ価格

13,200円 (税抜価格 12,000円)

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
DI HYBRID BLACK 95	S	中	96	2.4	7667
DI HYBRID BLACK 85	S	中	86	2.4	7657
DI HYBRID BLACK 75	S	中	76.5	3.1	7657

※重さは当社計測のカット前重量。

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)									
				37.25 バランス	37.50 バランス	37.75 バランス	38.00 バランス	38.25 バランス	38.50 バランス	38.75 バランス	39.00 バランス	39.25 バランス	
TOUR AD DI HYBRID BLACK 95	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6	
TOUR AD DI HYBRID BLACK 85	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	
TOUR AD DI HYBRID BLACK 75	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬度等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

TOUR AD VF HYBRID



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

+

アップチャージ価格

13,200円 (税抜価格 12,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
VF HYBRID 95	S	中手元	95	2.5	7799
VF HYBRID 85	S	中手元	86	2.5	6689
VF HYBRID 75	S	中手元	76	3.0	6679
	R	中手元	76	3.0	5569

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)								
				37.25 バランス	37.50 バランス	37.75 バランス	38.00 バランス	38.25 バランス	38.50 バランス	38.75 バランス	39.00 バランス	39.25 バランス
TOUR AD VF HYBRID 95	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
TOUR AD VF HYBRID 85	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
TOUR AD VF HYBRID 75	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
	R	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XX1014+ H7

TOUR AD Lia HYBRID



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

+

アップチャージ価格

13,200円 (税抜価格 12,000円)

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
Lia HYBRID	Light S	中	44	5.7	4323
	Light R	中	43	5.8	3322

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)								
				37.25	37.50	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25
TOUR AD Lia HYBRID	Light S	ツアーベレットラバー360	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
	Light R	ツアーベレットラバー360	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C3	C4	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XX1014⁺ [H7]

VENTUS HB BLUE



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

+

アップチャージ価格

13,200円 (税抜価格 12,000円)

VENTUS HB BLUE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
9	S	中手元	94	2.4	6568
8	S	中手元	84	2.6	5458
7	S	中手元	74.5	2.8	5458

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)								
				37.25	37.50	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25
VENTUS HB BLUE 9	S	ツアーベレットラバー360	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C6	C7	C9	D0	D1	D2	D4	D5	D6
VENTUS HB BLUE 8	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
VENTUS HB BLUE 7	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬度等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

XX1014+ H7

TR HYBRID



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

+

アップチャージ価格

11,000円 (税抜価格 10,000円)

TR HYBRID	硬度	調子	重さ(g)	トルク	国際標準・フレックス・コード
95	S	中手元	92	2.2	7657
85	S	中手元	84	2.4	6558
75	S	中手元	75	2.5	5556

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)								
				37.25 バランス	37.50 バランス	37.75 バランス	38.00 バランス	38.25 バランス	38.50 バランス	38.75 バランス	39.00 バランス	39.25 バランス
TR HYBRID 95	S	ツアーベレットラバー360	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C5	C6	C8	C9	D0	D1	D3	D4	D5
TR HYBRID 85	S	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
TR HYBRID 75	S	ツアーベレットラバー360	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C4	C5	C7	C8	C9	D0	D2	D3	D4

Dynamic Gold 95 UTILITY



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

硬度	調子	重さ(g)	トルク
S200	中手元	100	-

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)					
				37.25 バランス	37.50 バランス	37.75 バランス	38.00 バランス	38.25 バランス	38.50 バランス
Dynamic Gold 95 UTILITY	S200	ツアーベレットラバー360	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C9	D0	D2	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

N.S.PRO 950GH UTILITY



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク
S	中	98	2.1
R	中	94.5	2.2

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)						
				37.25	37.50	37.75	38.00	38.25	38.50	
N.S.PRO 950GH UTILITY	S	ツアーベレットラバー360	60	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	D4	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	D4	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	D4	
	R	ツアーベレットラバー360	60	C8	C9	D1	D2	D3	D4	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C8	C9	D1	D2	D3	D4	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C8	C9	D1	D2	D3	D4	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C8	C9	D1	D2	D3	D4	

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



価格:46,200円 (税抜価格 42,000円)

+

アップチャージ価格

2,200円 (税抜価格 2,000円)

※グリップ変更する際は、1本につき別途1,650円(税抜価格 1,500円)の追加料金が必要となる場合があります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク
S	先	85.5	2.8
R	先	81.5	2.9

※このクラブの長さは<60度法>表記です。

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ (インチ)									
				37.25	37.50	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	
N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID	S	ツアーベレットラバー360	60	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	バランス
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
	R	ツアーベレットラバー360	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		X-GRIP ハードフィーリング/CP2 PRO スタンダード/MCC TEAMS	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		MCCアライン/ツアーベレットアライン	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	
		Sticky Evolution 1.8/Sticky Opus Black 1.8	60	C7	C8	D0	D1	D2	D3	D5	D6	D7	

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)

※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。